


VORTEX BAR 



SPECIAL
KIT Action

Kit per tornitura con tecnologia Vortex

nixkoTOOLS
SORMA CUTTING SOLUTIONS

uemme
TOOLS and EQUIPMENT






**SPECIAL
KIT**








Prova Vortex Bar!

Ogni kit contiene 4 Vortex Bar e 10 inserti

SCLC






R			DMIN
1 x NT-V10K-SCLCR06-12 (Ø10)			12
1 x NT-V12M-SCLCR06-14 (Ø12)			14
1 x NT-V16Q-SCLCR09-18 (Ø16)			18
1 x NT-V20R-SCLCR09-22 (Ø20)			22
		INTERNAL COOLANT 	
	5 x CCMT060204-PFU 5 x CCMT09T304-PFU	JP5125 VORTEX-CC09R JC8025 VORTEX-CC11R JC9025 VORTEX-CC12R	
	5x CCMT060204-PMU 5x CCMT09T304-PMU	JP5125 VORTEX-CC01R JC8025 VORTEX-CC03R JC9025 VORTEX-CC05R	

Scegliere il grado e il rompitruciolo.






L			DMIN
1 x NT-V10K-SCLCL06-12 (Ø10)			12
1 x NT-V12M-SCLCL06-14 (Ø12)			14
1 x NT-V16Q-SCLCL09-18 (Ø16)			18
1 x NT-V20R-SCLCL09-22 (Ø20)			22
		INTERNAL COOLANT 	
	5 x CCMT060204-PFU 5 x CCMT09T304-PFU	JP5125 VORTEX-CC09L JC8025 VORTEX-CC11L JC9025 VORTEX-CC12L	
	5 x CCMT060204-PMU 5 x CCMT09T304-PMU	JP5125 VORTEX-CC01L JC8025 VORTEX-CC03L JC9025 VORTEX-CC05L	

Scegliere il grado e il rompitruciolo.

SDUC

R			DMIN
1 x NT-V10K-SDUCR07-14 (Ø10)			14
1 x NT-V12M-SDUCR07-16 (Ø12)			16
1 x NT-V16Q-SDUCR11-23 (Ø16)			23
1 x NT-V20R-SDUCR11-27 (Ø20)			27
		INTERNAL COOLANT 	
	5 x DCMT070204-PFU 5 x DCMT11T304-PFU	JP5125 VORTEX-DC09R JC8025 VORTEX-DC11R JC9025 VORTEX-DC12R	
	5x DCMT070204-PMU 5x DCMT11T304-PMU	JP5125 VORTEX-DC03R JC8025 VORTEX-DC05R JC9025 VORTEX-DC06R	

Scegliere il grado e il rompitruciolo.

L			DMIN
1 x NT-V10K-SDUCL07-14 (Ø10)			14
1 x NT-V12M-SDUCL07-16 (Ø12)			16
1 x NT-V16Q-SDUCL11-23 (Ø16)			23
1 x NT-V20R-SDUCL11-27 (Ø20)			27
		INTERNAL COOLANT 	
	5 x DCMT070204-PFU 5 x DCMT11T304-PFU	JP5125 VORTEX-DC09L JC8025 VORTEX-DC11L JC9025 VORTEX-DC12L	
	5x DCMT070204-PMU 5x DCMT11T304-PMU	JP5125 VORTEX-DC03L JC8025 VORTEX-DC05L JC9025 VORTEX-DC06L	

Scegliere il grado e il rompitruciolo.





**SPECIAL
KIT**







Prova Vortex Bar!

Ogni kit contiene 4 Vortex Bar e 10 inserti

SDQC





R			DMIN
1 x NT-V10K-SDQCR07-13 (Ø10)			13
1 x NT-V12M-SDQCR07-16 (Ø12)			16
1 x NT-V16Q-SDQCR11-20 (Ø16)			20
1 x NT-V20R-SDQCR11-25 (Ø20)			25
		INTERNAL COOLANT	
	5 x DCMT070204-PFU	JP5125	VORTEX-DC20R
	5 x DCMT11T304-PFU	JC8025	VORTEX-DC22R
		JC9025	VORTEX-DC23R
	5x DCMT070204-PMU	JP5125	VORTEX-DC14R
	5x DCMT11T304-PMU	JC8025	VORTEX-DC16R
		JC9025	VORTEX-DC17R

Scegliere il grado e il rompitruciolo





L			DMIN
1 x NT-V10K-SDQCL07-13 (Ø10)			13
1 x NT-V12M-SDQCL07-16 (Ø12)			16
1 x NT-V16Q-SDQCL11-20 (Ø16)			20
1 x NT-V20R-SDQCL11-25 (Ø20)			25
		INTERNAL COOLANT	
	5 x DCMT070204-PFU	JP5125	VORTEX-DC20L
	5 x DCMT11T304-PFU	JC8025	VORTEX-DC22L
		JC9025	VORTEX-DC23L
	5x DCMT070204-PMU	JP5125	VORTEX-DC14L
	5x DCMT11T304-PMU	JC8025	VORTEX-DC16L
		JC9025	VORTEX-DC17L

Scegliere il grado e il rompitruciolo

STLC

R			DMIN
1 x NT-V10K-STLCR11-12 (Ø10)			12
1 x NT-V12M-STLCR11-14 (Ø12)			14
1 x NT-V16Q-STLCR11-18 (Ø16)			18
1 x NT-V20R-STLCR11-22 (Ø20)			22
		INTERNAL COOLANT	
	10 x TCMT110204-PFU	JP5125	VORTEX-TC04R
		JC8025	VORTEX-TC05R
		JC9025	VORTEX-TC06R
	10 x TCMT110204-PMU	JP5125	VORTEX-TC01R
		JC8025	VORTEX-TC02R
		JC9025	VORTEX-TC03R

Scegliere il grado e il rompitruciolo

L			DMIN
1 x NT-V10K-STLCL11-12 (Ø10)			12
1 x NT-V12M-STLCL11-14 (Ø12)			14
1 x NT-V16Q-STLCL11-18 (Ø16)			18
1 x NT-V20R-STLCL11-22 (Ø20)			22
		INTERNAL COOLANT	
	10 x TCMT110204-PFU	JP5125	VORTEX-TC04L
		JC8025	VORTEX-TC05L
		JC9025	VORTEX-TC06L
	10 x TCMT110204-PMU	JP5125	VORTEX-TC01L
		JC8025	VORTEX-TC02L
		JC9025	VORTEX-TC03L

Scegliere il grado e il rompitruciolo


**SPECIAL
KIT**



Prova Vortex Bar!

Ogni kit contiene 3 Vortex Bar e 10 inserti


SCLC



1 x NT-V08H-SCLCR06-10 (Ø8)
1 x NT-V10K-SCLCR06-12 (Ø10)
1 x NT-V12M-SCLCR06-14 (Ø12)

INTERNAL
COOLANT

10
12
14



1 x NT-V08H-SCLCL06-10 (Ø8)
1 x NT-V10K-SCLCL06-12 (Ø10)
1 x NT-V12M-SCLCL06-14 (Ø12)

INTERNAL
COOLANT

10
12
14

	10 x CCMT060204-PFU	JP5125	VORTEX-3CC06R
	10x CCMT060204-PMU	JP5125	VORTEX-3CCR

Scegliere il grado e il rompitruciolo

	10 x CCMT060204-PFU	JP5125	VORTEX-3CC06L
	10x CCMT060204-PMU	JP5125	VORTEX-3CCL

Scegliere il grado e il rompitruciolo

Perché scegliere Vortex Bar?

- Migliora l'evacuazione del truciolo
- Riduce le vibrazioni anche ad elevate sporgenze (max 5xD)
- Canali di refrigerazione interna nell'intera gamma

